

A low-angle photograph of a multi-story red brick building with many windows, some of which are illuminated from within. The building has a modern architectural style with dark window frames and concrete balconies. The sky is a clear, pale blue.

Caphio S:t Görans Sjukhus Kvalitetsrapport Flöde Nyfödda barnet



Caphio S:t Görans Sjukhus
Del av Ramsay Santé

Nyfödda barnet

Efter att barnet har fötts vistas barnet med föräldern/föräldrarna på eftervården. Under vårdtiden erbjuds stöd vid barnets skötsel samt vid amning/matning av det nyfödda barnet.

Nollseparation av föderska och barnet tillämpas, vilket betyder att oavsett var familjen vårdas är det nyfödda barnet tillsammans med föderskan. Ibland kan barnet behöva extra vård och skrivs in på neonatalenheten. Neonatalenheten är belägen tillsammans med eftervårdsenheten; barnet och föderskan vårdas därför alltid tillsammans. Barnet kan behöva neonatalvård för t ex andningsstörning, ljusbehandling vid gulsot, infektion eller matningssvårigheter.

Information och delaktighet är viktiga fokusområden. Vårdplaneringstavla, som visuellt visar planering och önskemål finns på alla rum, detta för att öka delaktigheten. Överrapporteringar personalen emellan sker tillsammans med familjen för ökad patientsäkerhet och delaktighet.

Uppföljning av barnet efter hemgång sker via BVC. Om det är planerat kan uppföljning även ske på Barn- och ungdomsmottagning.

Flödet i siffror



350

Slutenvårdskontakter
årligen på
neonatalenheten



3,8

Medelvårdtid (dygn)



0 %

Vårdrelaterade
infektioner



84,6 %

Helamning av barn
födda efter graviditets
vecka 37+0

Flödet i siffror



20,2 %

Tillmatning med
mjölkersättning (föderskan ej
behandlad med läkemedel för
diabetes) av barn födda efter
graviditetsvecka 37+0



Förbättringsarbete i flödet

- Tema hypoglykemi (lågt blodsocker) hos barn på utbildningsdagar hösten 2024 för samtliga medarbetare
- Utbildning under 2024 för barnmorskor och undersköterskor gällande behandling av gulsot samt hypoglykemi
- Ett nytt kort i fickformat för behandling vid hypoglykemi har tagits fram och används i verksamheten
- Utbildningsinsats och justering av riktlinje kring barn med ökad risk för stor viktnedgång
- Neonatal-HLR med intakt navelsträng vid sugklocka och kejsarsnitt
- Alla medarbetare inom neonatalenheten har fått ansvarområden för förbättringsarbete samt för att säkerställa kvaliteten, t ex nutritionsgrupp, hygiengrupp och apparatansvarig
- Praktiska utbildningstillfällen för läkare och sjuksköterskor i procedurer och utrustning såsom hantering av pleuradränage, katetrar, transportkuvös och respiratorbehandling. PVK-skola för koordinators. Kommer fortsättningsvis ske under år 2025
- Ett mobilt övervakningssystem, Care event, infört i början av 2025
- Teamträning i neonatal HLR för alla medarbetare, med fokus på kommunikation, kommer att ske under våren 2025
- I början av 2025 kommer dagliga pulsmöten för medarbetarna att hållas för att skapa en bättre överblick över flödet och visualisera våra kvalitetsresultat